Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8 участок					
1А. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	8 участок	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	8 участок	
Служба наладки элеваторных узлов					
2А. Слесарь по наладке и регулировке элеваторных узлов	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	служба наладки элеваторных узлов	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Электроцех					
3А. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	электроцех	
	Микроклимат: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия микроклимата не предусмотрены.				

4. Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	электроцех	
Оперативно-диспетчерская служба					
5А. Слесарь оперативно-выездной бригады	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (Профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	оперативно-диспетчерская служба	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	оперативно-диспетчерская служба	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайон «Мархинский»					
6А. Машинист (оператор) водогрейных котлов котельной "Дружба народов"	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Мархинский»	
Энергорайон «Сайсарский»					
7А. Машинист (оператор) водогрейных котлов котельной " Мерзлотная 36"	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Сайсарский»	
Энергорайон «Октябрьский»					
8А. Машинист (оператор) водогрейных котлов котельной "61 квартал"	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	
Химслужба					
9А. Аппаратчик химводоочистки котельной "Лермонтова 200"	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химслужба	
10. Аппаратчик химводоочистки котельной "61 квартал"	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химслужба	
11А. Аппаратчик химводоочистки котельной "Птицефабрика"	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химслужба	
Газовая служба					

12А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	газовая служба	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	газовая служба	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Служба контрольно-измерительных приборов и автоматизации технологических процессов					
13А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	служба контрольно-измерительных приборов и автоматизации технологических процессов	
Энергорайоны «Автодорожный»					
14А. Слесарь-ремонтник	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
	Микроклимат: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия микроклимата не предусмотрены.				
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайоны «Октябрьский»					
15А. Слесарь-ремонтник	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	
	Микроклимат: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия микроклимата не предусмотрены.				
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				

Энергорайоны «Сайсарский»					
16А. Слесарь-ремонтник	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Сайсарский»	
	Микроклимат: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия микроклимата не предусмотрены.				
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайоны «Мархинский»					
17А. Слесарь-ремонтник	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Мархинский»	
	Микроклимат: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия микроклимата не предусмотрены.				
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Газовая служба					
18. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	газовая служба	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	газовая служба	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Оперативно-диспетчерская служба					
19А. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	оперативно-диспетчерская служба	

	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	оперативно-диспетчерская служба	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Ремонтно-механический цех					
20. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ремонтно-механический цех	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	ремонтно-механический цех	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Служба наладки элеваторных узлов					
21А. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	служба наладки элеваторных узлов	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	служба наладки элеваторных узлов	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
8 участок					
22А. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	8 участок	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	8 участок	

	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Служба механизации и транспорта					
23. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (Профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	служба механизации и транспорта	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	служба механизации и транспорта	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайон «Автодорожный»					
24А. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайон «Октябрьский»					
25А. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайон «Сайсарский»					

26А. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	энергорайон «Сайсарский»	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Сайсарский»	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайоны «Мархинский»					
27А. Электрогазосварщик по резке и ручной сварке	Химический: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	энергорайон «Мархинский»	
	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Мархинский»	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайоны «Автодорожный»					
28. Огнеупорщик	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайон «Октябрьский»					
29. Огнеупорщик	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Энергорайон «Сайсарский»					

30. Огнеупорщик	Шум: применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон "Сайсарский"	
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Административно-хозяйственный отдел					
32. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
Служба механизации и транспорта					
37. Водитель грузового автомобиля (УАЗ-390945, г/н Х101МЕ)	Напряженность: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия напряженности трудового процесса не предусмотрены				
	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
38. Водитель грузового автомобиля (УАЗ-390945, г/н Х099МЕ)	Тяжесть: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
	Напряженность: в силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия напряженности трудового процесса не предусмотрены				

Дата составления: 29.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		М.С. Воробьев	08.07.2020г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		С.В. Малышов	08.07.2020г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

1-й заместитель директора		А.А. Григорьев	08.07.2020г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель генерального директора по персоналу - начальник ОУП		И.К. Борисов	08.07.2020г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТ и ПБ		Е.Л. Киклевич	08.07.2020г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель Профкома		О.Г. Горохова	08.07.2020г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по ОТ		В.М. Эверстова	08.07.2020г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3236		А.А. Верховых	18.06.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)